



KRANE | SCHWERTRANSPORTE | MONTAGEN

Ein starkes Team







# INHALTSVERZEICHNIS

## KRANE

6

**Der agile City-Kran**  
Demag AC-40  
40 Tonnen Pneukran

7

**Der starke City-Kran**  
Demag AC-45  
45 Tonnen Pneukran

8

**Der wendige**  
Liebherr LTM 1070  
70 Tonnen Pneukran

9

**Der Kompakte**  
Liebherr LTM 1100  
100 Tonnen Pneukran

10

**Der Vielseitige**  
Grove GMK 5130-2  
130 Tonnen Pneukran

11

**Der Dynamische**  
Demag AC 160  
160 Tonnen Pneukran

12

**Der Allrounder**  
Liebherr LTM 1200  
200 Tonnen Pneukran

13

**Der Starke**  
Demag AC 250  
250 Tonnen Pneukran

16

**Der Erfolgreiche**  
Liebherr LTM 1500  
500 Tonnen Pneukran

17

**Der Kraftprotz**  
LIEBHERR LTM 1650  
700 Tonnen Pneukran

18

**Der Grosse**  
Liebherr LR 1750/2  
750 Tonnen Raupenkrane

19

**Der Ladekran**  
PALFINGER PK92002A-SH  
85.9 mt LKW-KRAN

## SCHWERTRANSPORTE

20

**Der Flexible**  
Liebherr MK 88  
8 Tonnen Mobilbaukran

21

**Der mobile Baukran**  
Liebherr MK 110  
8 Tonnen Mobilbaukran

22

für jeden Transport ...

23

... das richtige Fahrzeug










DER AGILE CITY-KRAN 40t



DER STARKE CITY-KRAN 45t




| DEMAG AC-40       |        |                  |             |
|-------------------|--------|------------------|-------------|
| Teleskopausleger  | 31.2 m | Transportgewicht | 34 t        |
| Klappspitze       | 13 m   | Antrieb          | 6×6         |
| Achslasten vorne  | 1×10 t | Hubwinden        | 1           |
| Achslasten hinten | 2×12 t | Schwenkradius    | 3.35 m      |
| Breite            | 2.55 m | Abstützradius    | 6.20×6.35 m |
|                   |        |                  | Variabel    |



| DEMAG AC-45       |        |                  |             |
|-------------------|--------|------------------|-------------|
| Teleskopausleger  | 31.2 m | Transportgewicht | 34 t        |
| Achslasten vorne  | 1×10 t | Antrieb          | 6×6         |
| Achslasten hinten | 2×12 t | Hubwinden        | 1           |
| Breite            | 2.55 m | Schwenkradius    | 3.35 m      |
|                   |        | Abstützradius    | 6.20×6.40 m |
|                   |        |                  | Variabel    |









DER VIELSEITIGE 130t



DER DYNAMISCHE 160t



| GROVE GMK 5130-2 |        |                  |             |
|------------------|--------|------------------|-------------|
| Teleskopausleger | 60 m   | Transportgewicht | 60 t        |
| Achslasten       | 5×12 t | Antrieb          | 10×6        |
| Breite           | 2.75 m | Hubwinden        | 1           |
|                  |        | Schwenkradius    | 4.36 m      |
|                  |        | Abstützbasis     | 7.50×7.80 m |



| DEMAG AC 160-5   |        |                  |            |
|------------------|--------|------------------|------------|
| Teleskopausleger | 68 m   | Transportgewicht | 60 t       |
| Achslasten       | 5×12 t | Antrieb          | 10×6       |
| Breite           | 2.75 m | Hubwinden        | 2          |
|                  |        | Schwenkradius    | 4.43 m     |
|                  |        | Abstützbasis     | 7.5×8.13 m |
|                  |        | Variobase        |            |










DER ALLROUNDER 200t



DER STARKE 250t

| LIEBHERR LTM 1200-5.1 |        |                  |             |
|-----------------------|--------|------------------|-------------|
| Teleskopausleger      | 72 m   | Transportgewicht | 60 t        |
| Klappspitze           | 22 m   | Antrieb          | 10×6        |
| Achslasten            | 5×12 t | Hubwinden        | 1           |
| Breite                | 3.0 m  | Schwenkradius    | 4.85 m      |
|                       |        | Abstützbasis     | 8.30×8.90 m |



| DEMAG AC 250-1   |        |                  |              |
|------------------|--------|------------------|--------------|
| Teleskopausleger | 80 m   | Transportgewicht | 72 t         |
| Achslasten       | 6×12 t | Antrieb          | 12× 8        |
| Breite           | 3.0 m  | Hubwinden        | 2            |
|                  |        | Schwenkradius    | 5.60 m       |
|                  |        | Abstützbasis     | 8.50× 8.68 m |



DER ERFOLGREICHE

500t



DER KRAFTPROTZ

700t



LIEBHERR LTM 1500-8.1



|                       |        |                  |               |
|-----------------------|--------|------------------|---------------|
| Teleskopausleger      | 50 m   | Transportgewicht | 96 t          |
| Feste Gitterspitze    | 63 m   | Antrieb          | 16×12         |
| Wippbare Gitterspitze | 91 m   | Hubwinden        | 2             |
| Achslasten            | 8×12 t | Schwenkradius    | 6.60 m        |
| Breite                | 3.0 m  | Abstützbasis     | 9.60 × 9.99 m |

LIEBHERR LTM 1650-8.1


|                       |         |                  |              |
|-----------------------|---------|------------------|--------------|
| Teleskopausleger      | 54/80 m | Transportgewicht | 96/53 t      |
| Feste Gitterspitze    | 62 m    | Antrieb          | 16×8         |
| Wippbare Gitterspitze | 91 m    | Hubwinden        | 3            |
| Achslasten            | 8×12 t  | Schwenkradius    | 6.4 – 8.4 m  |
| Breite                | 3.0 m   | Abstützbasis     | 10.6 × 9.6 m |

Variobase + Varioballast











## DER FLEXIBLE

8t



## DER MOBILE BAUKRAN

8t









# KONTAKT



**Paul Frey**  
Projektleiter  
+41 41 666 33 03  
[paul.frey@fanger-kran.ch](mailto:paul.frey@fanger-kran.ch)



**Adrian Reber**  
Projektleiter  
+41 41 666 33 01  
[adrian.reber@fanger-kran.ch](mailto:adrian.reber@fanger-kran.ch)



**Marco Betschart**  
Bereichsleiter Fanger Kran  
+41 41 666 33 05  
[marco.betschart@fanger-kran.ch](mailto:marco.betschart@fanger-kran.ch)

**DISPOSITION SCHWERTRANSPORTE**  
**+41 41 666 33 04**

**DISPOSITION KRANE**  
**+41 41 666 33 07**



KRANE | SCHWERTRANSPORTE | MONTAGEN



Fanger Kran  
Reusseggstrasse 7  
6020 Emmenbrücke / Luzern  
Telefon +41 41 666 33 33  
[www.fanger-kran.ch](http://www.fanger-kran.ch)  
[kran@fanger-kran.ch](mailto:kran@fanger-kran.ch)